



BIVYLIGHT®

Das Licht zum Erfolg!

BIVYLIGHT

Bedienungsanleitung

Modelle

BIVYLIGHT- Rod Pod Light



BIVYLIGHT®
Das Licht zum Erfolg!

Bedienungsanleitung

BIVYLIGHT LED-Beleuchtungssysteme

Typ:

Rod Pod Light

Bestell-Nr.	LED Anzahl / Farbe:		LED- Größe in mm	Betriebs- modi
	weiss	blau		
10.30.0-10	3		10	zu- schaltbar ¹⁾
10.30.0-40		3	10	

¹⁾ 1 LED economy (mitte) + 2 LEDs maximal

Innovation Bivylight® - Rod Pod Light (Orientierungslicht)

Speziell konzipiert für das Beleuchten des Rod Pod sowie des Angelplatzes. Das Rod Pod Light ist auch als Rod Pod Marker oder für Nachtaufnahmen optimal zu nutzen.

Klein, leicht, robust und extrem hell. Auf dem neuesten Stand der LED-Technik mit 3 großen LEDs je 10 mm.

Das Bivylight Rod Pod Light wird am besten an der Buzzer Bar am Rod Pod platziert. Die Befestigung erfolgt durch englisches Gewinde. Mit einem Winkelgelenk (optional) von 90° kann der Lichtstrahl optimal positioniert werden.

Der Bivylight Rod Pod Light besitzt zwei Betriebsmodi (economy, maximal) die zuschaltbar sind.

Wechsel der Betriebsmodi

Der Wechsel der Betriebsmodi erfolgt über einen Betriebsschalter - s. Abb.

- **Spar-Modus** (economy)

1 LED leuchtet (Frontseite - Mitte).


Anwendung: Spotlicht für den Nahbereich oder ausreichend Licht zum beködern. Orientierungslicht

- **Modus-off** (Mittelstellung)
ist das Bivylight ausgeschaltet.

- **Vollpower-Modus** (maximal)

3 LEDs leuchten.

Anwendung: Flutlicht für den Fernbereich. Licht zum beködern oder zum Schnur spannen. Beleuchtung für Nachtaufnahmen oder als feste Lichtquelle zum keschern. Orientierungslicht.



Sicherheitshinweis

LED-Leuchtdioden können sehr intensive Strahlungen erzeugen. Sehen Sie deshalb nicht direkt in die Leuchtdioden. Bei unsachgemäßer Verwendung können ggf. die Augen geschädigt werden.

Inbetriebnahme

Batteriefachdeckel auf der Hinterseite öffnen.

Batterie (Typ 9V E-Block / 6LR61) am Batterieclip befestigen.

Auf richtige Polung achten.

Hinweis Alkali-Batterien zu verwenden, wegen der besseren Leistung.

Verschließen des Batteriefaches durch schieben und drücken des Batteriefachdeckels bis er einrastet.

Nach Einlegen der Batterie ist das Bivylight betriebsbereit.

Technische Daten

LED:	3 Stück neuester LED-Technologie
Leuchtdauer:	Spar-Modus (economy) ca. 70 h Vollpower-Modus (maximal) ca. 40 h
Leuchtweite:	ca. 10-15 m (großflächig)
Sichtweite:	Vollpower-Modus (maximal) ca. 1 km
Befestigung:	über englisches Gewinde (optional)
Batterie:	1 x 9 V E-Block / 6LR61 (optional)
Gewicht:	130 g (mit Batterie)

Wartung, Pflege und allgemeine Hinweise

Bauen Sie den Bivylight Rod Pod Light nicht auseinander (Garantieverlust). Nach Gebrauch bei starker Nässe ist es ratsam, das Rod Pod Light im inneren des Batteriefaches zu kontrollieren und ggf. Batterien entfernen und den Rod Pod Light vollständig trocknen zu lassen. Kapazität der Batterie prüfen und im Zweifelsfall neue Batterie verwenden. Bei dem Einlegen der Batterie auf die richtige Polung achten. Bei weiteren Fragen - bitte den Service von Bivylight kontaktieren.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Bivylight entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie EG- Richtlinie 89/336/EWG - EMV betreffend elektromagnetischer Verträglichkeit.

Garantie und Haftung

Bivylight gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Funktion und Material unter normalen Betriebsbedingungen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf das Produkt, wenn es unsachgemäß verändert, vernachlässigt, verwendet durch Unfälle, beschädigt oder anormalen Betriebsbedingungen sowie einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurde.

Bivylight übernimmt keine Haftung für unmittelbare, mittelbare Begleit- oder Folgeschäden, die aus Verwendung dieses Produktes entstehen.

Alle Angaben sind ca.-Angaben.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

© BIVYLIGHT

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Firma Bivylight in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.