

CE



BIVYLIGHT®

Das Licht zum Erfolg!

BIVYLIGHT

Bedienungsanleitung

Modell

BIVYLIGHT- Big Boy

D

BIVYLIGHT®

Das Licht zum Erfolg!

Bedienungsanleitung

BIVYLIGHT LED-Beleuchtungssysteme

Typ: **Big Boy** - LED-Farbe: weiss
LED-Größe: 10 mm
Kabellänge: 1x 3,0 m
Bestell Nr.: 9.50.0-10

Innovation Bivylight® - Big Boy (Zeltbeleuchtung)

Sonderedition jetzt für eine Power-Akku-Station 12 Volt (optional). Klein, leicht, robust und extrem hell.

Langlebiges LED Beleuchtungssystem - für den unbegrenzten Einsatz. Der Profi-Begleiter für alle Aktivitäten in der Nacht. Auf dem neuesten Stand der LED-Technik mit 5 integrierten LEDs je 10 mm.

Ein 3,0m langes Kabel verbindet das Bivylights Big Boy über einen Zigarettenanzünder Adapter mit der Power Akku Station(optional).

Das Bivylight Big Boy kann durch integrierten Magnetmechanismus „easy touch“ einfach überall am Zelt/Bivy oder im Kfz-Bereich befestigt werden.

Die Magnetstärke reicht für 6 Oz Bivymaterial + Winterskin völlig aus. Es besitzt zwei Betriebsmodi (economy, maximal) die zuschaltbar sind.

Wechsel der Betriebsmodi

Der Wechsel der Betriebsmodi erfolgt über einen Betriebschalter - s. Abb.


- **Spar-Modus** (economy)
1 LED leuchtet (Mitte).

Anwendung: Lesen, Spotlicht für den Nahbereich oder ausreichend Licht zum beködern.

- **Modus-off** (Mittelstellung)
ist das Bivylight Big Boy ausgeschaltet.

- **Vollpower-Modus** (maximal)
5 LEDs leuchten.

Anwendung: Lesen, Flutlicht für den Fernbereich oder ausreichend Licht zum beködern.



Sicherheitshinweis

LED-Leuchtdioden können sehr intensive Strahlungen erzeugen. Sehen Sie deshalb nicht direkt in die Leuchtdioden. Bei unsachgemäßer Verwendung können ggf. die Augen geschädigt werden.

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Bivylight über Zigarettenanzünder Adapter mit der Power Akkustation. Schalten Sie die Power-Akku-Station über Wippschalter ein.

Nach Einschalten des Power Akkus ist das Bivylight betriebsbereit.

Technische Daten

LED:	5 Stück neuester LED-Technologie
LED-Größe:	10 mm
Leuchtdauer:	mit einer 12 Volt Power-Akku-Station je nach Hersteller im Spar-Modus (economy) ca. 300, im Vollpower-Modus (max.) ca. 160 h.
Leuchtweite:	30-35 mm (großflächig) Vollpower-Modus: Fernbereich ca. 20 m
Befestigung:	integrierten Magnetmechanismus „easy touch“
Batterie:	12 Volt
Anschluss:	Zigarettenanzünder-Adapter
Gewicht:	130 g (mit Batterie)

Wartung, Pflege und allgemeine Hinweise

Bauen Sie die Zeltbeleuchtung nicht auseinander (Garantieverlust). Nach Gebrauch bei starker Nässe ist es ratsam, das Bivylight zu kontrollieren und vollständig trocknen zulassen. Kapazität Power-Akku-Station prüfen und im Zweifelsfall Power-Akku-Station neu laden. Bei dem Einlegen der Batterie auf die richtige Polung achten. Bei weiteren Fragen - bitte den Service von Bivylight kontaktieren.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Bivylight entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie EG- Richtlinie 89/336/EWG - EMV betreffend elektromagnetischer Verträglichkeit.

Garantie und Haftung

Bivylight gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Funktion und Material unter normalen Betriebsbedingungen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf das Produkt, wenn es unsachgemäß verändert, vernachlässigt, verwendet durch Unfälle, beschädigt oder anormalen Betriebsbedingungen sowie einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurde. Bivylight übernimmt keine Haftung für unmittelbare, mittelbare Begleit- oder Folgeschäden, die aus Verwendung dieses Produktes entstehen.

Alle Angaben sind ca.-Angaben.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

© BIVYLIGHT

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Firma Bivylight in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.